

Dsubコネクタハーネス

部材級ハーネス(EMI対策・プラスチックフード)

規格
拡大



結線・線色ページ **2507**
部材ページ **2224**

ココが
特長

- 部材はミスオリジナルだから“高品質”“低価格”!
- ミスオリジナル部材の使用により、国産部材費同等の価格を実現したDsubコネクタハーネスです。
- EMI対策タイプとよりお得なプラスチックフードタイプの2種類をご用意しました。
- 無料追加加工・カスタムNo. をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は**2205ページ**
- 新たにKS・RSケーブルを規格追加しております。

注意

- ・RS232C通信でご利用になる場合は最大15m以内でご利用ください。
- ・カスタムNo.の指定が無い場合マークチューブには、コネクタピン番号が印字されます。
- ・EMI対策型のシールドはフード内接続です。プラスチックフードタイプのシールドは切り落としになります。
- ・Dsubコネクタと他のコネクタの組合せハーネスは「Web設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは**2413ページ**

L(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

柔軟 細径 ハンダ RS232

Delivery 納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストックA 翌日出荷 ¥500/本

5本まで
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き

本数	基準単価
1~9本	5%
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

Order 注文例



無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価					
						基本単価		ケーブル単価/m			
						DSDJ DSDU	PDDJ PDDU	KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル
DSDJ EMI対策型 M2.6ショートネジ	P (オス)		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	9	0.2	¥851	¥783	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥1,175	¥1,080	¥238	¥293	¥148	¥180
						¥1,231	¥1,134	¥325	¥398	¥203	¥247
						¥1,585	¥1,458	¥440	¥542	¥300	¥356
						¥870	¥801	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥1,205	¥1,107	¥238	¥293	¥148	¥180
	S (メス)		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震(低速移動用) 黒色	9	0.2	¥1,290	¥1,188	¥325	¥398	¥203	¥247
						¥1,750	¥1,611	¥440	¥542	¥300	¥356
						¥1,702	¥1,566	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥2,350	¥1,980	¥238	¥293	¥148	¥180
						¥2,462	¥2,268	¥325	¥398	¥203	¥247
						¥3,170	¥2,916	¥440	¥542	¥300	¥356
DSDU EMI対策型 #4-40ショートネジ	PP (オス・オス)		SB 汎用・細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	9	50	¥1,740	¥1,602	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥2,410	¥2,026	¥238	¥293	¥148	¥180
						¥2,580	¥2,376	¥325	¥398	¥203	¥247
						¥3,500	¥3,222	¥440	¥542	¥300	¥356
						¥1,721	¥1,584	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥2,380	¥2,018	¥238	¥293	¥148	¥180
	SS (メス・メス)		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	9	0.1m 毎に 指定可	¥2,521	¥2,322	¥325	¥398	¥203	¥247
						¥3,335	¥3,069	¥440	¥542	¥300	¥356
						¥1,721	¥1,584	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥2,380	¥2,018	¥238	¥293	¥148	¥180
						¥2,521	¥2,322	¥325	¥398	¥203	¥247
						¥3,335	¥3,069	¥440	¥542	¥300	¥356
PDDJ プラスチックフード M2.6ショートネジ	PS (オス・メス)		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	9	0.1m 毎に 指定可	¥1,740	¥1,602	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥2,410	¥2,026	¥238	¥293	¥148	¥180
						¥2,580	¥2,376	¥325	¥398	¥203	¥247
						¥3,500	¥3,222	¥440	¥542	¥300	¥356
						¥1,721	¥1,584	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥2,380	¥2,018	¥238	¥293	¥148	¥180
PDDU プラスチックフード #4-40ショートネジ	PS (オス・メス)		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	9	0.1m 毎に 指定可	¥1,740	¥1,602	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥2,410	¥2,026	¥238	¥293	¥148	¥180
						¥2,580	¥2,376	¥325	¥398	¥203	¥247
						¥3,500	¥3,222	¥440	¥542	¥300	¥356
						¥1,721	¥1,584	¥175	¥213	¥108	¥153
						¥2,380	¥2,018	¥238	¥293	¥148	¥180

※0.1mに指定可
※-はお取り扱いがございません。



Order
注文例

コネクタタイプ
DSDJ

形状仕様タイプ
P

ケーブルタイプ
SB

芯数
9

指定長(m)
5

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

*シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価						
						基本単価		ケーブル単価/m				
						DSDJ DSDU	PDDJ PDDU	KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル	
DSDJ EMI対策型 M2.6ショートネジ	PY (オス・Y端子) ピン番入り マーク チューブ付		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	9	0.2 50 0.1m 毎に 指定可	¥1,229	¥1,106	¥175	¥213	¥108	¥153	
				15		¥1,566	¥1,409	¥238	¥293	¥148	¥180	
				25		¥2,085	¥1,876	¥325	¥398	¥203	¥247	
	37	¥2,894	¥2,604	¥440		¥542	¥300	¥356				
	DSDU EMI対策型 #4-40ショートネジ	SY (メス・Y端子) ピン番入り マーク チューブ付		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震(低速移動用) 黒色		9	¥1,276	¥1,148	¥175	¥213	¥108	¥153
						15	¥1,566	¥1,409	¥238	¥293	¥148	¥180
25						¥2,086	¥1,877	¥325	¥398	¥203	¥247	
PDDJ プラスチックフード M2.6ショートネジ	PT (オス・バラ線) ピン番入り マーク チューブ付		SB 汎用・細径ケーブル SS300SB AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	9		¥1,114	¥1,002	¥175	¥213	¥108	¥153	
				15		¥1,377	¥1,239	¥238	¥293	¥148	¥180	
				25		¥1,681	¥1,513	¥325	¥398	¥203	¥247	
PDDU プラスチックフード #4-40ショートネジ	ST (メス・バラ線) ピン番入り マーク チューブ付		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	9		¥1,161	¥1,045	¥175	¥213	¥108	¥153	
				15		¥1,377	¥1,239	¥238	¥293	¥148	¥180	
				25		¥1,769	¥1,592	¥325	¥398	¥203	¥247	
				37		¥2,444	¥2,199	¥440	¥542	¥300	¥356	

*0.1mに指定可

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

セントロニクス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HDR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

設計変更でお探しの部品を見つけるなら **MISUMI VONA** カタログ
ヒロセ電機のカatalog標準品も全アイテム取扱い!



*上記商品は VONA カタログ掲載商品です

2011.9
2012.8

2208


Dsubコネクタハーネス

DSDJ,DSDU,PDDJ,PDDU,NDDJ,NDDU,NSDJ,NSDU,NEDJ,NEDJL,NEDU,NEDUL シリーズ

商品ページ [Q2207~2216](#)

CN1 ピンNo.	電線識別									CN2 ピンNo.
	SB			Eケーブル			KS,RSケーブル			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1対	黒	—	1
2		橙	赤1		橙	赤1		黒	白	2
3	2対	灰	黒1	2対	黄	黒1	2対	赤	—	3
4		灰	赤1		黄	赤1		赤	白	4
5	3対	白	黒1	3対	若草	黒1	3対	緑	—	5
6		白	赤1		若草	赤1		緑	白	6
7	4対	黄	黒1	4対	灰	黒1	4対	黄	—	7
8		黄	赤1		灰	赤1		黄	白	8
9	5対	桃	黒1	5対	白	黒1	5対	茶	—	9
10		桃	赤1		白	赤1		茶	白	10
11	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	6対	青	—	11
12		橙	赤2		橙	赤2		青	白	12
13	7対	灰	黒2	7対	黄	黒2	7対	灰	—	13
14		灰	赤2		黄	赤2		灰	白	14
15	8対	白	黒2	8対	若草	黒2	8対	橙	—	15
16		白	赤2		若草	赤2		橙	白	16
17	9対	黄	黒2	9対	灰	黒2	9対	紫	—	17
18		黄	赤2		灰	赤2		紫	白	18
19	10対	桃	黒2	10対	白	黒2	10対	若葉色	—	19
20		桃	赤2		白	赤2		若葉色	白	20
21	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	11対	桃	—	21
22		橙	赤3		橙	赤3		桃	白	22
23	12対	灰	黒3	12対	黄	黒3	12対	空色	—	23
24		灰	赤3		黄	赤3		空色	白	24
25	13対	白	黒3	13対	若草	黒3	13対	白	—	25
26		白	赤3		若草	赤3		白	黒	26
27	14対	黄	黒3	14対	灰	黒3	14対	緑	—	27
28		黄	赤3		灰	赤3		緑	赤	28
29	15対	桃	黒3	15対	白	黒3	15対	黄	—	29
30		桃	赤3		白	赤3		黄	黒	30
31	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	16対	茶	—	31
32		橙	赤4		橙	赤4		茶	赤	32
33	17対	灰	黒4	17対	黄	黒4	17対	青	—	33
34		灰	赤4		黄	赤4		青	黒	34
35	18対	白	黒4	18対	若草	黒4	18対	灰	—	35
36		白	赤4		若草	赤4		灰	赤	36
37	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	19対	橙	—	37
38		黄	赤4		灰	赤4		橙	赤	38
39	20対	桃	黒4	20対	白	黒4	20対	紫	—	39
40		桃	赤4		白	赤4		紫	赤	40
41	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	21対	—	—	41
42		橙	赤連続		橙	赤連続		—	—	42
43	22対	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	22対	—	—	43
44		灰	赤連続		黄	赤連続		—	—	44
45	23対	白	黒連続	23対	若草	黒連続	23対	—	—	45
46		白	赤連続		若草	赤連続		—	—	46
47	24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	24対	—	—	47
48		黄	赤連続		灰	赤連続		—	—	48
49	25対	桃	黒連続	25対	白	黒連続	25対	—	—	49
50		桃	赤連続		白	赤連続		—	—	50
51	26対	橙	長黒1	26対	橙	長黒1	26対	—	—	51
52		橙	長赤1		橙	長赤1		—	—	52
53	27対	灰	長黒1	27対	黄	長黒1	27対	—	—	53
54		灰	長赤1		黄	長赤1		—	—	54
55	28対	白	長黒1	28対	若草	長黒1	28対	—	—	55
56		白	長赤1		若草	長赤1		—	—	56
57	29対	黄	長黒1	29対	灰	長黒1	29対	—	—	57
58		黄	長赤1		灰	長赤1		—	—	58
59	30対	桃	長黒1	30対	白	長黒1	30対	—	—	59
60		桃	長赤1		白	長赤1		—	—	60
61	31対	橙	長黒2	31対	橙	長黒2	31対	—	—	61
62		橙	長赤2		橙	長赤2		—	—	62
フード	シールド									フード・端子

Dsubオスコネクタ コンタクト配列図



Dsubメスコネクタ コンタクト配列図



2011.9
▼
2012.8

2507